



Vydání Leden 2017

**PROFNEELACK®**  
professional car care products

**POFFINLUCK®**

professional car care products






## Čistící prostředky

Speciální čistič interiérů	4
Průmyslový čistič	4
Čistič skel - višň 81	4
Super leštič a čistič skel	4 
Čistič ráfků 91 - alkalický - extra silný	4 
Čistič ráfků - jemný	4
Čistič ráfků - extra silný	5
Motorový čistič - voskoví	5
Aktivní šampon - aktivní pěna	5
Mycí a voskovací šampon - polymerní šampon	5
Odstraňovač hmyzu	5
Copolymer - bezkontaktní mytí	5
Odstraňovač asfaltových skvrn	5
Odstraňovač náletové rzi	5
Odstraňovač zbytkového vosku	5
Odstraňovač odolných skvrn a žvýkaček	6
Ředidlo Porzelack	6
Čistič kachlíček a dlažby	6
Podlahový a halový čistič	6

## Mycí prostředky

Autošampon - extra pěnivý	6
Samovysoušecí leštěnka	6




## Leštící a brusné pasty

Leštící pasta 02 - jemná	7 
Leštící pasta 22 - hrubá	7 
Čistič laku - Super cut	7
Čistič laku 31 - Super cut 31	7 
Leštící pasta červená - hrubá	7
Leštící pasta zelená - jemná	7
Leštící pasta Special - jemná	8
Autopolitura Perfekt - vysoký lesk	8
Autopolitura Perfekt - vysoký lesk (bez silikonu)	8 
Odstraňovač hologramů 11 (bez silikonu)	8 

## Tvrzení a konzervace laku (vosky)

Super těsnící vosk s teflonem HTF	8
Rychlovosk - Blitz Wax	8
Čistící a konzervační vosk - Express	9
Brilliantní vosk	9
Carnauba O-Wax	9

## Impregnační, konzervační prostředky

Pohlcovač pachu - zelené jablko	9
Pohlcovač pachu - citron	9
Impregnace pravé kůže - včelí vosk	9
Ošetření plastů a kůže v interiéru 70 - saténový lesk	9 
Ošetření plastů a kůže v interiéru - hedvábný mat „mléko,,	10
Ošetření venkovních plastů 61	10 
Vinyl - ošetření plastů, pneu a pryží	10
Vinyl - ošetření plastů, pneu a pryží (bez silikonu)	10
Ultra Glanz 75	10 
Motorová impregnace	10

## Aerosolprodukte

Barva černá mat	11
Barva černá saténová	11
Barva černá lesk	11
Barva na nárazníky antracit	11
Barva na nárazníky černá	11
Barva pro prostor kufru 167	11
Barva na prostor kufru	11
Barva na prostor kufru 129	11
Barva na prostor kufru terra-šedá	11
Barva na ráfky kol, stříbrná	11
Cocpit Spray	11
Barva šedá	11

## Příslušenství

Speciální čistící utěrka	12 
Dekontaminační jíł (Clay)	12
Čistící a leštící houbičky	12
Štětce k čištění ráfků	12 
Silikonová stěrka	12
Automop (prachovka)	12
Gumový kartáč k odstraňování chlupů	12 
Aplikátor (houbička)	12 
Vypouštěcí uzávěr	12
Papírová role	13
Auto hadřík	13 
Utěrka (mikrovlákno)	13 
Tlakový rozprašovač	13
Lahev	13
Ruční rozprašovač	13
Ruční rozprašovač Jumbo	13
Tornador	13 
Mycí kartáč	13 
Mycí kartáč s teleskopickou tyčí	13 
Mycí kartáč	13 
Excentrický leštící stroj	14
Unašeč se suchým zipem	14
Jehněčí leštící kotouč	14
Leštící kotouč (bavlna)	14
Leštící návlek (mikrovlákno)	14
Leštící houba (kotouč)	14

# Čistící prostředky



## Speciální čistič interiéru (Koncentrát)

Náš „speciální čistič interiéru“ zajišťuje zářivou čistotu, svěží vůni a lesklý povrch v interiéru vozidla jak u plastových, tak i textilních dílů. Praktický čistič zajišťuje, že nečistoty, jako jsou tuky, oleje, skvrny od jídla a jiné zbytky, budou snadno odstraněny ze všech povrchů. Kromě toho, je také vhodný do obývacích prostorů, pro úklid domácnosti, kanceláří a pod. Flexibilní pomocník ve všech prostorách pro zářivou čistotu.

**Použití:** koncentrát - poměr míchání 1:1 až 1:10, pro tepování čalounění 1:50, pro ruční čištění 1:4 Výrobek chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

## Průmyslový čistič

Speciální čistič na silně znečištěné povrchy - v dílnách, v motorovém prostoru, odolné nečistoty na strojích nebo plachtách nákladních automobilů. Všestranný „průmyslový čistič“ je možné použít velmi efektivně, v mnoha oblastech a na různé materiály. Snadno odstraňuje zaschlou nečistotu, mastnotu, oleje a další odolnou špínu. Povrch zůstává čistý, hladký a lesklý, pokryt ochranným filmem, jenž oddalí znečišťování a usnadní následné čištění všech rýných povrchů.

**Použití:** Koncentrát - předředění 1:3 až 1:5 Konečné ředění pro vysokotlaké čističe 1-3%. Pro ruční nanášení (motorový prostor a pod.) 1:1 až 1:3 Po nanesení necháme působit 15 minut, následně důkladně opláchneme. Sprej a asi po 15 min. Pro čištění drobných dílů 1:20 Pro extrémní nečistoty 1:1 Pro stroje na čištění podlahy předředíme 1:5 a konečné ředění 1% Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem 5, 10, 25 litrů

## Čistič skel - víceň 81



S tímto novým, vysoce výkonným, čističem skla s vůňovou vůní, dodáte oknům optimální výhled za všech povětrnostních podmínek. Čistí nečistoty jako silniční prach, usazenin z průmyslových odpadních plynů, otisky prstů ze skla a pod. Dokonce odstraní vysušený hmyz i odolný nikotin. Všestranný „čistič skel - víceň 81“ je určen pro vozidla, domácnosti, kanceláře nebo v průmyslových provozech.

**Použití:** Povrch je třeba vyčistit od spodu nahoru. Nanášíme z cca 20 cm. Vyleštíme do sucha měkkým hadříkem z mikrovlákna, nebo průmyslovým papírem. Tento produkt není určen pro použití ve stěračových systémech v zimním období. Zamrzá při teplotě 0 °C Produkt chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

## Super leštič a čistič skel

S tímto vysoce výkonným čističem skel dodáte oknům optimální výhled za všech povětrnostních podmínek. Čistí nečistoty jako silniční prach, usazenin z průmyslových odpadních plynů, otisky prstů ze skla a pod. Zanechává okna extra čirá a povrch nádherně hladký. Všestranný čistič skel je určen pro vozidla, domácnosti, kanceláře nebo v průmyslových provozech.

**Použití:** Povrch je třeba vyčistit od spodu nahoru. Nanášíme z cca 20 cm. Vyleštíme do sucha měkkým hadříkem z mikrovlákna, nebo průmyslovým papírem. Tento produkt není určen pro použití ve stěračových systémech v zimním období. Zamrzá při teplotě 0 °C Produkt chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

## Čistič ráfků 91 - alkalický - extra silný



Náš „Čistič ráfků 91“ je extra silný produkt, který rychle a důkladně odstraní i velmi odolné nečistoty, jako jsou zapeklý prach z brzdění, oxidační vrstvy, zbytky oleje, gumy, asfaltu a dalších silničních nečistot. U tohoto výrobku není potřeba kartáčů ani štětců. Tím je zabráněno mechanickému poškození ráfků. Vzhledem ke složení nabízí spolehlivé čištění všech typů ráfků, jak lakované, tak chromovaná kola. Není vhodná pro eloxovaná a leštěná kola bez povrchové úpravy.

**Použití:** Nanést na chladný ráfek! Necháme působit po dobu 3 minut, pak vysokotlakým čističem důkladně opláchnete. Nenechte výrobek na ráfku zaschnout! Chraňte před mrazem!

**Balení:** 500ml s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Čistič ráfků - jemný

Tento čistič ráfků je produkt, který snadno odstraní i tu nejodolnější nečistotu z povrchu ráfků a pneu. Následně pomáhá v ochraně před novou špínou. Budoucí znečištění, jako oleje gumové zbytky nebo každodenní silniční nečistoty, jsou následně snadněji odstraňovány. Náš čistič je šetrný k materiálu a zajišťuje, že ráfky získají opět svůj zářivý lesk. Vysocejakostní výrobek obsahuje anorganické kyseliny, neiontové a aniontové povrchově aktivní látky. V důsledku toho produkt není vhodný pro galvanizovaná kola.

**Použití:** Kolo nejprve opláchnout tlakem čisté vody. Nanést na ráfek včetně pneu a nechat 5 minut působit. Nenechat zaschnout. Poté důkladně opláchnout tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Čistič ráfků - extra silný

Prvotřídní produkt, který jednoduše a snadno odstraní tvrdohlavou kontaminaci jako je např. zapečený brzdový prach. Obsahuje anorganické kyseliny, neiontové a aniontové povrchové aktivní látky. Pozor! V důsledku toho produkt nepoužívat na galvanizovaná kola. Chraňte před mrazem!

**Použití:** Kolo nejprve opláchnout tlakem čisté vody. Nalést na ráfek včetně pneu a necháme 5 minut působit. Nenechat zaschnout. Poté důkladně opláchnout tlakem vody.

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Motorový čistič - voskoví

Náš „Motorový čistič viskózní“ je silný speciální čistič s vynikajícím čistícím výkonem, pro motorů a částí motorů, aniž by narušoval pryž, nebo plasta. Odstraní veškeré hydrofobní znečišťující látky jako minerální, živočišné a rostlinné oleje, tuky. Pro ideální péči je následně vhodná „Motorová impregnace“, která chrání proti korozi, citlivé elektronické díly a zakonzervuje pryžové a plastové hadice.

**Použití:** Vytvoříme směs „Copolymer“, 2 díly, s „Motorový čistič - viskózní“, 1 díl a nanese rozprašovačem v celém motorovém prostoru. Necháme působit 5-10 minut.

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Aktivní šampon - aktivní pěna

Náš silný „Aktivní šampon“ bojuje proti nejodolnější špíně a zbaví Vás každodenních nečistot. Nicméně, je dost jemný a vyrobený tak, aby neodstraní stávající ochranu na voze. Vzorec, této aktivní pěny, zajišťuje důkladné vyčištění a odstraňuje i tvrdohlavý hmyz rychle a velmi efektivně. Po oplachu má samovysoušecí efekt a vznikne zářivý lesk. Produkt je biologicky odbouratelný a bez škodlivých látek.

**Použití:** 0,2 dcl „malý panák“, až 0,4 dcl „velký panák“, na 10L vody. Ideální pro ruční mytí. Dodržujte obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Chraňte před mrazem.

**Balení:** 1, 5, 10, 25 Litrů

## Mycí a voskovací šampon - polymerní šampon

Tento silný výrobek je všetranný autošampon, obsahující polymerní vosk, který vytvoří na povrchu voskový film pouze mytím vozu. Šampon je biologicky odbouratelný a neobsahuje žádné nebezpečné látky. Je také vhodný pro péči o již navoskovaná auta a tím dodá nový lesk. Dodá povrchu „efekt lotosového květu“, po velmi dlouhou dobu.

**Použití:** Je vhodný pro ruční mytí. Ředíme 0,2 dcl „malý panák“, až 0,4 dcl „velký panák“, na 10L vody. Dodržujte obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1, 5, 10, 25 Litrů

## Odstraňovač hmyzu

Vysoce účinný čistič odstraňuje rychle a bez námahy zaschlý a obtěžující hmyz. Úplně rozpustí proteinové skvrny během velmi krátké doby. Je vhodný jak pro předmytí, tak pro udržování čistého vozu. Odstraňuje i ty nejodolnější a nejsušší skvrny a zanechává zářivě čistý výsledek. Náš „odstraňovač hmyzu“, je vhodný pro všechny povrchy (sklo, umělé hmoty, laky, chrom a pod.) Také usnadňuje následné odstraňování hmyzu.

**Použití:** ředíme 1:5 s vodou, nanášíme tlakovým rozprašovačem. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Copolymer - bezkontaktní mytí

Spolehlivý čistící prostředek na bázi fosfátů a povrchově aktivních látek, přizpůsobených na mytí vozidel. Jemný, šetrný, ale velice účinný. Čistí velmi efektivně. Šetrný k životnímu prostředí. Vhodný jak pro vysokotlaké mytí, ruční mytí, bezkontaktní mytí i do mycích linek. Ideální pro důkladné předmytí vozu.

**Použití:** Tlakový rozprašovač - 1:4 pro bezkontaktní mytí. Tlaková myčka - 1-3%. K motorovému čističi (viz „motorový čistič - viskózní“) - 1 díl.

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Odstraňovač asfaltových skvrn

Jemně a rychle odstraňuje velké a odolné zbytky asfaltu, dehtu, olejů a maziv. Ideální pro sklo, plast, lak a chrom. Vyrobeno tak, aby ani v nejmenším nepoškodili tyto materiály, které se vyskytují na vozidle. Proto je ideální při předmytí auta.

**Použití:** nanese na zasažené místo, necháme 3-5 minut působit, poté opláchneme vysokotlakou myčkou (teplá voda je ideálnější) Při vysokém znečištění můžeme pomoci houbou, utěrkou, nebo postup opakujeme. Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Odstraňovač náletové rzi

Tento výkonný přípravek odstraňuje agresivní náletovou rez a rezavé skvrny na vozidle. Je také vhodný pro odstraňování průmyslového prachu, cementu, betonu a vápenatých usazenin na lakovaných površích.

**Použití:** ředíme vodou 1:1 - 1:2, necháme působit 10-15 minut, v závislosti na znečištění. Poté opláchneme tlakem vody. Při opravdu velkém zasažení postup opakujeme. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

## Odstraňovač zbytkového vosku

Rozpouští lpící vrstvy vosku z nepřístupných míst pomocí tlakové myčky.

**Balení:** 1l s rozprašovačem, 5,10,25 Litrů

## Odstraňovač odolných skvrn a žvýkaček

Univerzální, speciální čistič je flexibilní pomocník pro mnohé povrchy, hlavně v interiéru, z textilu a plastu, na kterých ještě zůstala tvrdohlavá špína jako jsou žvýkačky, tuky, oleje, vosky - např. jako dehet, vosk, ochrana dutin a pod. Můžete čistit mnoho povrchů, jako jsou sedáky, boční panely, podlahové krytiny, textil, plasty.

**Použití:** POZOR! Zkontrolujte materiál, který má být čištěn. Před použitím vyzkoušejte na nenápadném místě, kvůli stálosti barev. Navlhčete čistý hadřík z mikrovlákna a třením odstraňujte skvrnu. Proces opakujte, než budete spokojeni. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

## Ředidlo Porzelack

S výrobkem „ředidlo Porzelack,, můžete snadno odstranit ty nejodolnější nečistoty z laku, skel, plastů, kovů. Má vysokou rozpouštěcí sílu. Je ideální pro všechny díly, protože je mírnější než univerzální a nitroředidla. Také odstraňuje bez námahy zbytky lepidel, např. ze samolepek, z vozu.

**Použití:** používejte v dobře větraném prostoru. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 5, 10 Litrů

## Čistič kachliček a dlažby

Silný čisticí koncentrát pro kyselinovzdorné povrchy a nečistoty. Apolehlivě odstraňuje vápna, minerální usazeniny mnoho dalších tvrdohlavých nečistit. Má vynikající čisticí výkon. Tento čistič zanechává povrch odolný, protiskluzový s vysokým leskem.

**Použití:** Naneste na povrchu, který má být čištěn, a nechte působit 5-10 minut, v závislosti na stupni znečištění. Pak opláchněte tlakovou myčkou, stojem, mopem. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

## Podlahový a halový čistič

Spolehlivý a velmi efektivní „podlahový a halový čistič,, je produkt, který se velmi dobře vypořádá s tvrdohlavou nečistotou. Zanechá odolný, neklouzavý povrch. Má velmi vysoký čisticí výkon a zanechává příjemný lesk. Všestranný „podlahový a halový čistič“ se ideálně hodí pro použití v garážích, průmyslové výrobě a skladovacích prostorách. Je biologicky odbouratelný a neobsahuje žádné toxické a nebezpečné látky.

**Použití:** poměr míchání: Pro HD zařízení a do čisticích strojů 1:20 až 1:40 s vodou. Pro ruční zpracování od 1:10 do 1:30. Po aplikaci opláchněte vodou. Chraňte před mrazem!

**Balení:** 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

# Mycí produkty



## Autošampon - extra pěnivý

Náš „autošampon - extra pěnivý,, bojuje proti nejodolnější špině a zbaví Vás každodenních nečistot. Nicméně, je dost jemný a vyrobený tak, aby neodstranil stávající ochranu na voze. Vzorec, této pěny zajišťuje důkladné vyčištění a odstraňuje i tvrdohlavý hmyz rychle a velmi efektivně. Po oplachu má samovysoušecí efekt a vznikne zářivý lesk. Produkt je biologicky odbouratelný a bez škodlivých látek.

**Balení:** 5, 10, 25 Litrů

## Samovysoušecí leštěnka

Náš auto-Glantzrockner ( horký a studený vosk ) , zabráňuje při mytí vzniku a usazení nepříjemných vápenatých skvrn z vody na karoseriích auta. Přesvědčivě vynikající výsledky mytí a samovysušení laku. Je vhodný na všechny typy laků a oken automobilů. Tento výrobek poskytuje vynikající dlouhotrvající a hluboký lesk.

**Balení:** 5, 10, 25 litrů

# Lešticí a brusné pasty



## Lešticí pasta 02 - jemná nový

Inovativní výrobek přesvědčí jemným broušením na dobře zachovalém laku. Možné zpracovávat i ručně. Obsažený oxid hlinitý se rozpadá během zpracování na menší a menší částičky, a tím je v průběhu broušení jemnější a jemnější, dokud nedosáhnete dokonalého výsledku. Extrémně hospodárny. Neobsahuje křidu a tím jsou zbytky na plastech snadno odstranitelné. Bez silikonu a rozpouštědel s podílem emulgovaných vosků.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat! Možné použití strojně i ručně. Leštíte povrch rovnoměrně odpovídajícím způsobem. Zbytky pasty jsou snadno odstranitelné suchým hadříkem z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!

450 g, 1100 g

## Lešticí pasta 22 - hrubá nový

Sofistikované moderní broušení nové generace Porzelack, bez rozpouštědel a silikonu s podílem emulgovaných vosků, vytvoří na laku hluboký a trvalý lesk. Vysoce kvalitní abrazivní oxid hlinitý v naší brusné pastě přesvědčí extra hrubostí a rychlostí broušení. Obsažený oxid hlinitý se rozpadá během zpracování na menší a menší částičky, a tím je v průběhu broušení jemnější a jemnější, dokud nedosáhnete dokonalého výsledku. Neobsahuje křidu.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat! Tento produkt je vyroben pro strojní leštění a není vhodný pro ruční zpracování. Pastu nanese rovnoměrně na kotouč z jehněčí vlny, nebo molitanový kotouč. Vyleštíte plochu s asi 1500-2000 U/min. Odpovídajícím způsobem zvýšte tlak na silně zvětralých nebo matných lácích. Lak je pak vyleštěn do vysokého lesku. Zbytky pasty jsou snadno odstranitelné suchým hadříkem z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!

375 ml, 1, 5, 10 Liter

## Čistič laku - Super cut

Vysoce efektivní brusná pasta, zajišťující hladký a vynikající výsledek. Spolehlivý k odstraňování hlubokého poškrábání, renovaci zvětralých laků. Tento produkt také odstraní obtížné vady, jako rez z chromovaných dílů, nebo přechody po lakování. Vysoce efektivní, pro dokonalou úpravu laku - s leskem v prémiové třídě.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat! Lze aplikovat ručně nebo pomocí leštičky. Zvyšujte tlak na silně poškrábaný, nebo matný povrch, odpovídajícím způsobem. Zbytky pasty jsou snadno odstranitelné suchým hadříkem z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!

375 ml, 1, 5, 10 Liter

## Čistič laku 31 - Super cut 31 nový

Vysoce efektivní brusná pasta, zajišťující hladký a vynikající výsledek. Spolehlivý k odstraňování hlubokého poškrábání, renovaci zvětralých laků. Tento produkt také odstraní obtížné vady, jako rez z chromovaných dílů, nebo přechody po lakování. Šetrné k životnímu prostředí a vysoce efektivní, pro dokonalou úpravu laku - s leskem v prémiové třídě.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat. Tento produkt je vytvořen pouze pro strojní použití! Naneste malé množství na lešticí houbou, nebo kotouč z ovčí vlny a leštete předem očištěný podklad s mírným tlakem s max. 2.000 U / min. Výsledky leštění jsou ovlivněny tlakem, množstvím pasty a počtu otáček. Na počátku procesu broušení, doporučujeme zpracovávat pastu s vyšším tlakem a při nízkých rychlostech. Později v snížení tlaku a při vysoké rychlosti otáček se dosáhne dokonalého výsledku. Zbytky pasty jsou snadno odstranitelné suchým hadříkem z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!

500 g, 1200 g

## Lešticí pasta červená - hrubá

Klasický výrobek s vynikajícím brusným účinkem. To poskytuje nejlepší výsledky v odstranění vady laku, některé přechody po lakování i matné a silně poškrábané laky. Optimálně vyvážené složení umožňuje jednoduchý a efektivní proces broušení.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat. Produkt může být použit ručně nebo s lešticími stroji. Zbytky pasty jsou snadno odstranitelné suchým hadříkem z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!

375 ml, 1, 5, 10 Liter

## Lešticí pasta zelená - jemná

Klasická lešticí pasta, s čistícími schopnostmi, pro jemné broušení. Poskytuje nejlepší výsledky při odstraňování těch nejmenších škrábanců, vodního kamene a malé nedostatky na povrchu laku. Perfektně vyvážené složení mikrojemných látek umožňuje jednoduchou a efektivní práci.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat. Produkt může být použit ručně nebo s lešticími stroji. Zbytky pasty jsou snadno odstranitelné suchým hadříkem z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!

375 ml, 1, 5, 10 Liter

## Lešticí pasta Special - jemná

Přesně pracující speciální lešticí pasta zaručuje hladké a jemné broušení. Odstraní jemné škrábence a poškození, nebo mírnou oxidaci. Výborný pro lokální opravy hlubokých rých (zátavování - nutné dodržet technologický postup opravování hlubokých šrábanců) Vhodný pro tmavé, problémové laky. Neobsahuje křidu a tak neza nechává stopy na plastech a pod. Pokud ano, je snadno odstranitelná hadříkem s čistou voudou. Obsahuje oxid hlinitý, jenž se v průběhu broušení rozkládá na menší a menší mikro částičky čímž dosáhneme optimální jemné broušení.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat. Můžete použít ručně i strojně. Při poškrábaných a matných lacích, brousíme pod mírným tlakem. Povrch je tak vyleštěn do vysokého lesku. Zbytky pasty jsou snadno odstranitelné suchým hadříkem z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!

**Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Liter**

## Autopolitura Perfekt - vysoký lesk

Vysoce kvalitní ošetření a péče o lak s mírným abrazivním účinkem. Díky jeho zpracování a jemnosti je vhodný na oštění, jemné odstraňování oxidace a konzervaci veteránů. Vytvoří excelentní vysoký lesk. Ideální také pro velmi zachovalé laky. Výborný pro leštění chromu a niklu. Povrch zůstává po velmi dlouhou dobu ve svém původním, krásném stavu. Výrobek na bázi Carnaubského vosku povrch utěsňuje a zapečetí a tím dlouhodobě chrání. Efektivní, úsporný, se skvělými výsledky.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat. Aplikovat lze ručně i lešticím strojem. Při odstraňování oxidace oracujeme pod mírným tlakem, dokud neodstraníme zoxidovaný pigment z laku. Tímto dokonale odstraníme oxidaci, zapečetíme a zakonzervujeme ošetřovaný povrch. Poslední zbytky přípravku lze snadno odstranit suchým měkkým hadříkem z mikrovlákna.

**Balení: 375ml, 1, 5, 10 Litru**

## Autopolitura Perfekt - vysoký lesk (bez silikonu)



Vysoce kvalitní ošetření a péče o lak s mírným abrazivním účinkem. Díky jeho zpracování a jemnosti je vhodný na oštění, jemné odstraňování oxidace a konzervaci veteránů. Vytvoří excelentní vysoký lesk. Ideální také pro velmi zachovalé laky. Výborný pro leštění chromu a niklu. Povrch zůstává po velmi dlouhou dobu ve svém původním, krásném stavu. Výrobek na bázi Carnaubského vosku povrch utěsňuje a zapečetí a tím dlouhodobě chrání. Efektivní, úsporný, se skvělými výsledky.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat. Aplikovat lze ručně i lešticím strojem. Při odstraňování oxidace oracujeme pod mírným tlakem, dokud neodstraníme zoxidovaný pigment z laku. Tímto dokonale odstraníme oxidaci, zapečetíme a zakonzervujeme ošetřovaný povrch. Poslední zbytky přípravku lze snadno odstranit suchým měkkým hadříkem z mikrovlákna. Skladujte produkt chránit před mrazem, teplem a přímým slunečním zářením

**Balení: 400 g, 1000 g**

## Odstraňovač hologramů 11 - mikroleštění (bez silikonu)



Inovativní produkt pro strojní mikroleštění, které dodá laku hluboký a dlouhotrvající lesk. Tato mikrolešticí pasta nejnovější generace je pro skutečné profesionály. Vytvořena pro snadné a trvalé odstranění hologramů (odlesků) ze všech lakovaných povrchů. Obsahuje vysoce kvalitní, homogenní, oxid hlinitý, jenž zaručí vysoký lesk a přesvědčí i na tmavých lacích i v těch nejextrémnějších světelných podmínkách. Neobsahuje oxid křemičitý a i díky tomu, nezanechává často špatně odstranitelné stopy na plastových dílech po leštění laku.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat!

**Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Litru**

## Tvrzení a konzervace laku (vosky)



### Super těsnící vosk s teflonem HTF

Zajišťuje zapečetění laku ve vysokého lesku. Tím trvale chrání lak proti

škodlivým vlivům. Chráněný povrch odráží vodu a nečistotu a vozidlo zůstává po dlouhou dobu v čistém a dokonalém stavu. Cenné složky tohoto výrobku, jako jsou Carnaubský vosk, polymery a HTF (Teflon®) zachovává barvu a zářivý povrch. „Super těsnící vosk s teflonem HTF“ je optimální péčí. Proniká hluboko do laku, zapečetí ho a zaručeně dodá dlouhotrvající lesk po dobu 5-6 měsíců.

**Použití:** Před použitím dobře protřepat. Nanášíme utěr-

kou, bavlnou, nebo excentrickým strojem. Nechte zaschnout a doleštíte. Chraňte proti mrazu!

**Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Litru**

### Rychlovosk - Blitz Wax

Náš „Blitz Wax“ efektivně ochraňuje zachovalé laky. Má velmi dobrou čisticí schopnost a výborné konzervační vlastnosti s drahocenným karnaubským voskem, technické vosky a polymery. Tento vosk chrání dlouhodobě před povětrnostními vlivy.

**Použití:** Před použitím dobře protřepat. Vozidlo důkladně umýt. Chránit před mrazem!

**Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Litru**



## Čistící a konzervační vosk - Express

Má vysoký čistící výkon. Nejrychlejší způsob, jak dosáhnout zářivého lesku a ochrany všech běžných laků. Spojení carnaubského a polymerního vosku chrání vaše vozidlo po dobu 5-6 měsíců proti povětrnostním vlivům.

**Použití:** Před použitím důkladně protřepat! Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení:** 375 ml, 1, 5, 10 Liter

## Brilliantní vosk

Dokonale utěsí lak a tím chrání proti povětrnostním vlivům. K použití na nové, nebo dobře zachované laky. Tato směs různých vosků dosáhne nejlepších výsledků po předchozím použití produktu „Perfect“, nebo „Super Cut“.

**Použití:** Před nanášením důkladně protřepat. Aplikujeme pomocí rozprašovače. Necháme zaschnout a doleštíme utěrkou z mikrovlákna. Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení:** 375 ml, 1, 5, 10 Litru


## Carnauba O-Wax

Náš Karnaubský vosk vyčnívá svou dlouhou životností, hlubokým a vysokým leskem. Oxtremě tvrdý vosk pro konzervaci laku v nejvyšší kvalitě, pro ruční zpracování. Velmi snadné nanášení.

**Použití:** Naneseme v přiměřeném množství na čistý, ideálně vyleštěný povrch, měkkou houbičkou, nebo utěrkou z mikrovlákna. Nanášíme pouze na jeden díl vozu. Necháme vytvrdnout ne déle, než 3-5 minut a následně ihned doleštíme do lesku.

**Balení:** 400g

# Impregnační, konzervační prostředky



## Pohlcovač pachu - zelené jablko

Tento produkt zaručuje skutečnou svěžest, jemnou, harmonickou, diskretní vůni. Odstraní staré a nepříjemné pachy. Skutečná aromaterapie pro vaše vozidlo. Vhodné k použití ve všech prostorách.

**Použití:** Naneseme pomocí rozprašovače, asi z 20ti cm na čalouněné podlahy, nebo koberce. Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení:** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litru

## Pohlcovač pachu - citron

Tento produkt zaručuje skutečnou svěžest, jemnou, harmonickou, diskretní vůni. Odstraní staré a nepříjemné pachy. Skutečná aromaterapie pro vaše vozidlo. Vhodné k použití ve všech prostorách.

**Použití:** Naneseme pomocí rozprašovače, asi z 20ti cm na čalouněné podlahy, nebo koberce. Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení:** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litru

## Impregnace pravé kůže - včelí vosk

Výrobek obsahuje cenný včelí vosk, přírodní vazelínu a Naše kůže péče o cenného přírodního včelího vosku, zeleniny vazelína drahocenný carnaubský vosk. Vysoce kvalitní impregnace pro všechny hladké usně v interiéru celého vozu. Ošetřený povrch je následně velmi odolný vůči vodě. Ideální pro velmi zkrěhlé a vyschlé usně. Dodá jim napětí jejich vláčnost. Proniká intenzivně hluboko do struktury a osvěžuje barvy. Vhodné také pro boty, tašky, kožený nábytek, motocykly, jezdecké zařízení a pod. Chrání proti vodě, sněhu, solím.

**Použití:** Nanášíme v dostatečné množství pomocí 100% bavlny. Kůže vstřebá kolik potřebuje, přebytek vytřeme do sucha.

**Balení:** 250 ml

## Ošetření plastů a kůže v interiéru 70 - saténový lesk



Vysoce kvalitní mikroemulze nejnovější generace, navržena speciálně pro použití v interiéru vozidla. Kvalitně osvěží a zakonzervuje plastové, kožené a koženkové díly a tím udržuje jako nové po velice dlouhou dobu. Ochranný antistatický film zabraňuje rychlému ukládání nových nečistot. Je vhodný i pro staré, zkrěhlé kožené povrchy a vrací jim měkčnost a vláčnost. Staré barvy budou svěží a obdrží saténový lesk.

**Použití:** Nanášíme v malém množství měkkou houbičkou, nebo látkou bez chlupů. Pomalu vmasírujeme do povrchu a doleštíme do sucha. Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení:** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litru



### Ošetření plastů a kůže v interiéru - hedvábný mat „mléko,,

Vyčištěné a vonící auto je snem každého majitele vozidla. Dále jen „mléko“ je určené speciálně pro použití v interiéru vozidla. Kvalitně osvěží a zakonzervuje plastové, kožené a koženkové díly a tím udržuje jako nové po velice dlouhou dobu. Ochranný antistatický film zabraňuje rychlému ukládání nových nečistot. Je vhodný i pro staré, zkřehlé kožené povrchy a vrací jim měkčnost a vláčnost. Staré barvy bodu svěží a obdrží hedvábný mat.

**Použití:** V dostatečném množství nanášíme měkkou látkou z mikrovlákna, na detaily použijeme štětec. V místech zatečení necháme výrobek samovolně doschnout. Nezanechá žádné šmouhy. Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení :** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

### Ošetření venkovních plastů 61

Výrobek nejnovější generace, vyroben na vodní bázi, nejen čistí, ale proniká hluboko do materiálu, uzavře povrch a tím ho dlouhodobě chrání. Vytvořen výhradně pro venkovní použití. Ideální na tvrdé, nesavé plasty (odolný vůči vodě-nestéká) a silně zvětrané, vybledlé plasty. Dodá jim původní barvy a krásný pololes. Tento produkt je také velmi příjemný na zpracování a je také vhodný pro péči o pneumatiky.

**Použití:** Nanášíme rovnoměrně měkkou houbičkou, nebo utěrkou z mikrovlákna, na suchý povrch. Po 5 minutách, pak suchou utěrkou otřeme ošetřovaný povrch. Upozornění: Produkt není vhodný na lak a skleněné plochy. Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení:** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 Litrů

### Vinyl - ošetření plastů, pneu a pryží

Intenzivní péče je důležitá nejen u lakovaných dílů ale také pneumatik, plastových nárazníků, gumového těsnění v mezidveřích a pod. Proniká hluboko do povrchu, tím vyživuje a dlouhodobě chrání. Vytváří nádherný lesk. Tato výživná emulze obnovuje barvu a osvěžuje lesk starých i nových dílů. Zamezuje chátrání, bělení a kalení plastů. Antistatický účinek odpuzuje menší nečistoty. Pravidelně udržované plasty si zachovávají vzhled a jsou chráněny vůči povětrnostním vlivům.

**Použití:** Nanášíme měkkou houbičkou, nebo utěrkou z mikrovlákna. Na pneumatiky, pro delší trvanlivost, nanášíme přímo, pomocí rozprašovače. Přebytek neotíráme, pneumatika vstřebává kolik je potřeba, zbytek samovolně vyprchá. Následně lze snadno odstranit z lakovaných dílů, oken a jiných, nechtěně zasažených povrchů. Produkt chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem!

**Balení:** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

### Vinyl - ošetření plastů, pneu a pryží (bez silikonu)

Intenzivní péče je důležitá nejen u lakovaných dílů ale také pneumatik, plastových nárazníků, gumového těsnění v mezidveřích a pod. Proniká hluboko do povrchu, tím vyživuje a dlouhodobě chrání. Tato výživná emulze obnovuje barvu a osvěžuje lesk starých i nových dílů. Zamezuje chátrání, bělení a kalení plastů. Antistatický účinek odpuzuje menší nečistoty. Pravidelně udržované plasty si zachovávají vzhled a jsou chráněny vůči povětrnostním vlivům.

**Použití:** Nanášíme měkkou houbičkou, nebo utěrkou z mikrovlákna. Produkt chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem!

**Balení :** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

### Ultra Glanz 75

Odstraní spolehlivě mírné zašpinění na všech hladkých a lakovaných površích bez zanechání škrábanců. Tento speciální konzervační a čistící prostředek zajišťuje extrémní lesk v jediné operaci, aniž by byla odstraněna stávající ochrana, jako syntetický nebo přírodní vosk. Ultra Glanz 75 je ideální pro udržení vysokého lesku nových automobilů, zachování a zvýraznění jejich barev, např. v autosalonech. Je tekutý a velmi úsporný.

**Použití:** K odstranění mírných nečistot (pyl, prach, otisky prstů, atd.) Nanášíme rovnoměrně v malé množství pomocí rozprašovače. Nenecháváme zaschnout! Leštíme ihned po aplikaci hadříkem z mikrovlákna. Produkt je vhodný pro všechny hladké a lesklé povrchy (skla, lak, chrom atd.) Ideální jako konzervace mezidveřích, litých kol a pod. Nepoužívat na matné laky. Produkt chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním světlem.

**Balení:** 375 ml s rozprašovačem, 1 l s rozprašovačem, 5, 10 litrů

### Motorová impregnace

Naše „motorová impregnace“ svými složkami chrání motor proti korozi a pečuje o celý motorový prostor. Dodá ochranný film na všech površích. Zejména v zimním období je velmi důležité, ochránit citlivé elektrické části a náchylné gumové hadice.

**Použití:** motorovou impregnaci můžete nanést okamžitě, po důkladném umytí, na ještě mokré motor, pomocí rozprašovače. Zanechá za sebou elegantní a hedvábný, saténový, matový lesk, beze skvrn a stopách po vodním kameni. Nemusíte dodělat ručně. Produkt chraňte před mrazem!

**Balení:** 375 ml s rozprašovačem, 1l s rozprašovačem, 5, 10, 25 litrů

# Aerosolové výrobky



hier fehlen noch Übersetzungen!

## Barva černá mat

Barva matná černá

12 x 400 ml

## Barva černá mat

Barva saténová matná

12 x 400 ml

## Barva černá lesk

Barva černá lesklá

12 x 400 ml

## Barva na nárazníky antracit

Tmavě šedá barva speciálně pro nárazníky.

12 x 400 ml

## Barva na nárazníky černá

Tmavě černý lak speciálně pro nárazníky.

12 x 400 ml

## Barva pro prostor kufru 167

určená pro renovaci prostu

12 x 400 ml

## Barva na prostor kufru

barva šedá, určená pro renovaci prostoru kufru

12 x 400 ml

## Barva na prostor kufru 129

Barva šedá galanit, určená pro renovaci prostoru kufru

12 x 400 ml

## Barva na prostor kufru terra-šedá

Barva šedá Terra, určená pro renovaci prostoru kufru

12 x 400 ml

## Barva na ráfky kol, stříbrná

Barva stříbrná, určená na renovaci ráfků

12 x 400 ml

## Cocpit Spray

Ošetření vnitřních plastů, kůže a dřeva

12 x 400 ml

## Barva šedá

12 x 400 ml

# Příslušenství



Speciální čistící utěrka

nový



Dekontaminační jíl (Clay)



Dekontaminační jíl (Clay)



Čistící a lešticí houbičky



Štětec k čištění ráfků




Štětec

nový



Silikonová stěrka

nový



Automop (prachovka)



Gumový kartáč k odstranování chlupů

nový



Gumový kartáč k odstranování chlupů

nový



Aplikátor (houbička)

nový

7 kusů v balení



Vypouštěcí uzávěr

Pro 5 – 10 L. kanystry



### Vypouštěcí uzávěr

Pro 25 L. kanistry



### Papírová role

Třívrstvá, 1000 listů



### Auto hadřík

54 x 43 cm,  
Extremně  
savý



### Utěrka (mikrovlákno)

40 x 40 cm,  
zelená



### Utěrka (mikrovlákno)

40 x 40 cm, modrá



### Utěrka (mikrovlákno) „Finish“

40 x 40 cm



### Tlakový rozprašovač

1,5 l




### Ruční rozprašovač

červený, odolný  
vůči kyselinám



### Ruční rozprašovač

rozprašovač modrý



### Ruční rozprašovač

Jumbo modrý, odolný  
vůči kyselinám



### „Tornado“

Black Z-020

nový



### „Tornado“

Gun Z-010



### Mycí kartáč

asi 24,5 cm široký

nový



### Mycí kartáč s teleskopickou tyčí

Regulace tlaku,  
délka, 110 až 190 cm

nový



### Mycí kartáč

Celková délka 40 cm

nový



**Excentrický leštící stroj  
AHT 2003,**  
150 Watt



**Unašeč se suchým zipem**

Určeno pro vlnitý kotouč



**Unašeč se suchým zipem**

Určeno pro houby  
velikosti cca  
165 – 197 mm



**Unašeč se suchým zipem**

Určen pro velikosti  
145 mm



**Jehněčí leštící kotouč**

Suchý zip vel. 133 mm



**Leštící kotouč (bavlna)**

Se suchým zipem,  
určen pro LK 603



**Leštící návlek (mikrovlákno)**

Mirofáze



**Leštící houba (kotouč)**

Hrubá, žlutá 145 x 30



**Leštící houba (kotouč)**

145 x 35, vlnitá,  
bílá



**Leštící houba (kotouč)**

150 x 30, vlnitá,  
nanášecí,  
antracit



**Leštící houba (kotouč)**

Houba bílá vlnitá,  
160 x 30



**Leštící houba (kotouč)**

Jemná, žlutá 160 x 30



**Leštící houba (kotouč)**

Typ brombeer 160 x 30



**Leštící houba (kotouč)**

Jemná, žlutá  
200 x 30



**Leštící houba (kotouč)**

Vlnitá, antracit na  
nanášení vosků, vel.  
195 x 35



**Leštící houba (kotouč)**

Hrubá, žlutá 195 x 30



**Leštící houba (kotouč)**

Modrá. speciál 200 x 30




**Leštící houba (kotouč)**

Vlnitá bílá, 195 x 30



**Leštící houba (kotouč)**

Vlnitá, hrubá, žlutá.




**Leštící houba (kotouč)**

200 x 30,  
brombeer



# PORZELACK®

professional car care products



Professional Surface Technology GmbH, Adolfstraße 17, 65604 Elz, Germany,  
Telefon: +49 6431 2122800, Web: [www.porzelack.de](http://www.porzelack.de), E-Mail: [produkt@porzelack.de](mailto:produkt@porzelack.de)